

Übersicht Standardabstreifer

All Standard Wipers at a Glance



Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserem Katalog AB 02, der Ihnen stets tagesaktuell zum Download unter www.aag-gummi.dk zur Verfügung steht.

Detailed information is available from our catalog AB 02. On our homepage www.aag-gummi.dk you will always find the current version for download.

<p>FB -A A B L= 500 mm</p> <table border="1"> <tr><td>FB-A1</td><td>14</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-A3</td><td>18</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-A5</td><td>25</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-A7</td><td>14</td><td>5</td></tr> <tr><td>FB-A9</td><td>18</td><td>5</td></tr> <tr><td>FB-A11</td><td>25</td><td>5</td></tr> </table>	FB-A1	14	6,5	FB-A3	18	6,5	FB-A5	25	6,5	FB-A7	14	5	FB-A9	18	5	FB-A11	25	5	<p>FB -B A D L= 560 mm + 1000 mm</p> <table border="1"> <tr><td>FB-B1</td><td>9,5</td><td>5</td></tr> <tr><td>FB-B3</td><td>15</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B5</td><td>18</td><td>9</td></tr> <tr><td>FB-B7</td><td>21</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B9</td><td>25</td><td>11</td></tr> <tr><td>FB-B11</td><td>26</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B15</td><td>31</td><td>7</td></tr> <tr><td>FB-B19</td><td>39</td><td>7</td></tr> </table>	FB-B1	9,5	5	FB-B3	15	7	FB-B5	18	9	FB-B7	21	7	FB-B9	25	11	FB-B11	26	7	FB-B15	31	7	FB-B19	39	7	<p>FB -C A E L= 800 mm</p> <table border="1"> <tr><td>FB-C1</td><td>29</td><td>15</td></tr> <tr><td>FB-C5</td><td>34</td><td>15</td></tr> </table>	FB-C1	29	15	FB-C5	34	15	<p>FB -C A D L= 800 mm</p> <table border="1"> <tr><td>FB-C3</td><td>25</td><td>12</td></tr> <tr><td>FB-C7</td><td>30</td><td>12</td></tr> </table>	FB-C3	25	12	FB-C7	30	12
FB-A1	14	6,5																																																							
FB-A3	18	6,5																																																							
FB-A5	25	6,5																																																							
FB-A7	14	5																																																							
FB-A9	18	5																																																							
FB-A11	25	5																																																							
FB-B1	9,5	5																																																							
FB-B3	15	7																																																							
FB-B5	18	9																																																							
FB-B7	21	7																																																							
FB-B9	25	11																																																							
FB-B11	26	7																																																							
FB-B15	31	7																																																							
FB-B19	39	7																																																							
FB-C1	29	15																																																							
FB-C5	34	15																																																							
FB-C3	25	12																																																							
FB-C7	30	12																																																							
<p>FB -D1 L= 850 mm</p>	<p>FB -D3 L= 850 mm</p>	<p>FB -E A B L= 600 mm</p> <table border="1"> <tr><td>FB-E1</td><td>25</td><td>2</td></tr> <tr><td>FB-E5</td><td>34</td><td>2</td></tr> </table>	FB-E1	25	2	FB-E5	34	2	<p>FB -F3 L= 1000 mm</p>																																																
FB-E1	25	2																																																							
FB-E5	34	2																																																							
<p>FB -G A D L= 500 mm</p> <table border="1"> <tr><td>FB-G1</td><td>30</td><td>15,5</td></tr> <tr><td>FB-G3</td><td>40</td><td>15,5</td></tr> </table>	FB-G1	30	15,5	FB-G3	40	15,5	<p>FB -H1 L= 500 mm</p>	<p>FB -K A D L= 500 mm</p> <table border="1"> <tr><td>FB-K1</td><td>18</td><td>7,5</td></tr> <tr><td>FB-K3</td><td>25</td><td>7,5</td></tr> </table>	FB-K1	18	7,5	FB-K3	25	7,5	<p>FB -L A D L= 1000 mm</p> <table border="1"> <tr><td>FB-L1</td><td>18,5</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-L3</td><td>22,0</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>FB-L5</td><td>26,0</td><td>6,5</td></tr> </table>	FB-L1	18,5	6,5	FB-L3	22,0	6,5	FB-L5	26,0	6,5																																	
FB-G1	30	15,5																																																							
FB-G3	40	15,5																																																							
FB-K1	18	7,5																																																							
FB-K3	25	7,5																																																							
FB-L1	18,5	6,5																																																							
FB-L3	22,0	6,5																																																							
FB-L5	26,0	6,5																																																							
<p>FB -M18 L= 500 mm 1000 mm</p> <p>Edelstahl Stainless steel</p>	<p>FB -M25 L= 500 mm 1000 mm</p> <p>Edelstahl Stainless steel</p>	<p>FB -M18/VAR L= 500 mm FB -M25/VAR</p> <p>genietet riveted</p> <p>Vorabstreifer Spring steel protection</p>	<p>FB -M18/VAG L= 500 mm FB -M25/VAG</p> <p>gesteckt inserted</p> <p>Vorabstreifer Spring steel protection</p>																																																						

Übersicht Standardabstreifer

All Standard Wipers at a Glance

Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserem Katalog AB 02, der Ihnen stets tagesaktuell zum Download unter www.aag-gummi.dk zur Verfügung steht.

Detailed information is available from our catalog AB 02. On our homepage www.aag-gummi.dk you will always find the current version for download.

<p>FB -M27 L= 500 mm</p> <p>Andruckfedern Pressure springs</p>	<p>FB -N1 L= 500 mm</p>	<p>FB -P1 L= 1000 mm</p>																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB -SHS</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FB-SHS1</td> <td>25</td> <td>6,5</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>FB-SHS18</td> <td>18</td> <td>6,5</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Messing Brass</p> <p>Vorabstreifer aus Messing (wird lose mitgeliefert) Brass preguard (supplied separately)</p> <p>L= 300 mm</p>	FB -SHS	A	B	D	FB-SHS1	25	6,5	12	FB-SHS18	18	6,5	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB -SS</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FB-SS18</td> <td>18</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FB-SS25</td> <td>25</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FB-SS30</td> <td>30</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FB-SS40</td> <td>40</td> <td>2,6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>L= 300 mm</p>	FB -SS	A	B	D	FB-SS18	18	2,6	6	FB-SS25	25	2,6	6	FB-SS30	30	2,6	6	FB-SS40	40	2,6	6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB -AW</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FB-AW1</td> <td>18</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>FB-AW2</td> <td>25</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>L=1000 + 2000 mm</p> <p>Alu</p> <p>PUR</p>	FB -AW	A	B	D	FB-AW1	18	7	10	FB-AW2	25	7	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB -AW/VA</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>E</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FB-AW1/VA</td> <td>18</td> <td>7</td> <td>14,0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>FB-AW2/VA</td> <td>25</td> <td>7</td> <td>15,8</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>L=1000 mm</p> <p>Alu</p> <p>PUR</p>	FB -AW/VA	A	B	E	F	FB-AW1/VA	18	7	14,0	3	FB-AW2/VA	25	7	15,8	3
FB -SHS	A	B	D																																																											
FB-SHS1	25	6,5	12																																																											
FB-SHS18	18	6,5	12																																																											
FB -SS	A	B	D																																																											
FB-SS18	18	2,6	6																																																											
FB-SS25	25	2,6	6																																																											
FB-SS30	30	2,6	6																																																											
FB-SS40	40	2,6	6																																																											
FB -AW	A	B	D																																																											
FB-AW1	18	7	10																																																											
FB-AW2	25	7	10																																																											
FB -AW/VA	A	B	E	F																																																										
FB-AW1/VA	18	7	14,0	3																																																										
FB-AW2/VA	25	7	15,8	3																																																										
<p>FB -U1 L= 560 mm</p>	<p>FB -U1 W inkel/Corner</p>	<p>FB -U3 L= 560 mm</p> <p>biegbar flexible</p>	<p>FB -U5 L= 560 mm</p> <p>Federstahl Spring steel</p> <p>biegbar flexible</p>																																																											
<p>FB -U60 L= 560 mm</p>	<p>FB -U90 L= 560 mm</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FB -V</th> <th>A</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FB-V1</td> <td>18</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>FB-V3</td> <td>18</td> <td>7,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>L= 560 mm</p>	FB -V	A	D	FB-V1	18	7,5	FB-V3	18	7,5																																																		
FB -V	A	D																																																												
FB-V1	18	7,5																																																												
FB-V3	18	7,5																																																												

Übersicht Standardabstreifer

All Standard Wipers at a Glance



Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserem Katalog AB 02, der Ihnen stets tagesaktuell zum Download unter www.aag-gummi.dk zur Verfügung steht.

Detailed information is available from our catalog AB 02. On our homepage www.aag-gummi.dk you will always find the current version for download.

<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-A</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>Länge/Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-A1</td> <td>15</td> <td>6</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-A3</td> <td>15</td> <td>6</td> <td>1000 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-A15</td> <td></td> <td></td> <td>1000 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Späneschutz/Chip Protector 0,5 mm</p>	TA-A	A	D	Länge/Length	TA-A1	15	6	500 mm	TA-A3	15	6	1000 mm	TA-A15			1000 mm	<p>TA-A5 L= 500 mm</p> <p>Flachstahl/Steel insert 8 x 2 mm</p>	<p>TA-A7 L= 500 mm</p> <p>Flachstahl/Steel insert 20 x 2 mm</p>	<p>TA-A30 L= 600 mm</p>								
TA-A	A	D	Länge/Length																								
TA-A1	15	6	500 mm																								
TA-A3	15	6	1000 mm																								
TA-A15			1000 mm																								
<p>TA-A40 L= 560 mm TA-A42 L= 1000 mm</p> <p>Ms/Brass</p>	<p>TA-A50 L=1000 mm</p> <p>Ms/Brass 10 x 2</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-B</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>Länge/Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-B1</td> <td>18</td> <td>6</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-B3</td> <td>18</td> <td>6</td> <td>1000 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-B15</td> <td></td> <td></td> <td>1000 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Späneschutz/Chip Protector 0,5 mm</p>	TA-B	A	D	Länge/Length	TA-B1	18	6	500 mm	TA-B3	18	6	1000 mm	TA-B15			1000 mm	<p>TA-B5 L= 500 mm</p> <p>Flachstahl/Steel insert 12 x 2 mm</p>								
TA-B	A	D	Länge/Length																								
TA-B1	18	6	500 mm																								
TA-B3	18	6	1000 mm																								
TA-B15			1000 mm																								
<p>TA-B7 L= 500 mm</p> <p>Flachstahl/Steel insert 25 x 2 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-B</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>Länge/Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-B9</td> <td>20</td> <td>5,5</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-B15</td> <td></td> <td></td> <td>1000 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Späneschutz/Chip Protector 0,5 mm</p>	TA-B	A	D	Länge/Length	TA-B9	20	5,5	500 mm	TA-B15			1000 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-B</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>Länge/Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-B11</td> <td>20</td> <td>5,5</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-B15</td> <td></td> <td></td> <td>1000 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Späneschutz/Chip Protector 0,5 mm</p>	TA-B	A	D	Länge/Length	TA-B11	20	5,5	500 mm	TA-B15			1000 mm	<p>TA-K Shore /Träger/Carrier</p> <p>TA-K1 83°/Edelstahl/Stainless steel TA-K3 90°/Edelstahl/Stainless steel TA-K5 83°/Stahl /Steel TA-K7 90°/Stahl /Steel</p> <p>L= 1000 mm</p>
TA-B	A	D	Länge/Length																								
TA-B9	20	5,5	500 mm																								
TA-B15			1000 mm																								
TA-B	A	D	Länge/Length																								
TA-B11	20	5,5	500 mm																								
TA-B15			1000 mm																								
<p>TA-C1.4 L= 1000 mm Mantel/Carrier</p>	<p>TA-C2.5/2.6 L= 1000 mm/3000 mm Mantel/Carrier</p>	<p>TA-C12 E / T A-C 15 E Mantel/Carrier L= 1000/3000 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-RA</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>L= 560 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-RA1</td> <td>16</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TA-RA2</td> <td>21</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TA-RA3</td> <td>13</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TA-RA	A	D	L= 560 mm	TA-RA1	16	6		TA-RA2	21	7		TA-RA3	13	4									
TA-RA	A	D	L= 560 mm																								
TA-RA1	16	6																									
TA-RA2	21	7																									
TA-RA3	13	4																									
<p>TA-C1.5/1.6 Mantel/Carrier</p> <p>L= 1000/3000 mm</p>	<p>Lippen/Lips L = endlos/endless</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Art. No.</th> <th>Material</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-C1.7</td> <td>PU 83°, weiß, schwarz, rot</td> </tr> <tr> <td>TA-C1.7</td> <td>PU 83°, white, black, red</td> </tr> <tr> <td>TA-C1.9</td> <td>PU 95°, schwarz/black</td> </tr> </tbody> </table>	Art. No.	Material	TA-C1.7	PU 83°, weiß, schwarz, rot	TA-C1.7	PU 83°, white, black, red	TA-C1.9	PU 95°, schwarz/black	<p>TA-C13 E L= endlos/endless Lippe/Lip</p>	<p>TA-M3.0 L= 1000 mm</p> <p>Späneschutz/Chip Protector</p> <p>MS/brass Dämpfer/Bumper</p>																
Art. No.	Material																										
TA-C1.7	PU 83°, weiß, schwarz, rot																										
TA-C1.7	PU 83°, white, black, red																										
TA-C1.9	PU 95°, schwarz/black																										
<p>TA-C5.2/5.3 Mantel/Carrier</p> <p>L= 1000/3000 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-M</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>L= 1000 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-M1.0</td> <td>16</td> <td>~8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TA-M2.0</td> <td>21</td> <td>~9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Messingeinlage Brass insert</p>		TA-M	A	D	L= 1000 mm	TA-M1.0	16	~8		TA-M2.0	21	~9														
TA-M	A	D	L= 1000 mm																								
TA-M1.0	16	~8																									
TA-M2.0	21	~9																									

Übersicht Standardabstreifer - Zubehör

All Standard Wipers at a Glance - Accessories

Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserem Katalog AB 02, der Ihnen stets tagesaktuell zum Download unter www.aag-gummi.dk zur Verfügung steht.

Detailed information is available from our catalog AB 02. On our homepage www.aag-gummi.dk you will always find the current version for download.

<p>Gleiter für Stahlabdeckungen</p> <p>Sliding shoes for Telescopic Steel Covers</p>	<p>TA-G1 L= 500 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TA-G</th> <th>A</th> <th>D</th> <th>C</th> <th>L=</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TA-G2</td> <td>17</td> <td>4</td> <td>13</td> <td rowspan="2">1000 mm</td> </tr> <tr> <td>TA-G2.1</td> <td>17</td> <td>5</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	TA-G	A	D	C	L=	TA-G2	17	4	13	1000 mm	TA-G2.1	17	5	12	<p>TA-G6 L= 1000 mm</p> <p>Dämpfer integrierter Bumper integrated</p>
TA-G	A	D	C	L=													
TA-G2	17	4	13	1000 mm													
TA-G2.1	17	5	12														
<p>TA-G7.0</p>	<p>TA-G7.1</p>	<p>TA-G7.2</p>	<p>TA-GR1.0</p>														
<p>Gleiter für Stahlabdeckungen und Faltenbälge</p> <p>Sliding shoes for Telescopic Steel Covers and P rotective Bellows</p>	<p>TA-G010</p>	<p>TA-G011</p>	<p>TA-G012</p>														
<p>Dämpfer für Stahlabdeckungen</p> <p>Bumpers for Telescopic Steel Covers</p>	<p>TA-DB9</p>	<p>TA-DB8</p>	<p>TA-DB8- XL</p>														
<p>Abdichtungen für Schiebetüren, bewegliche Elemente, industrielle Rollos</p> <p>Seals for Sliding Doors, Moving Objects, Industrial Roll-up Covers</p>	<p>AD-N1.1</p> <p>AD-N2.1</p>	<p>AD-N1.2</p> <p>AD-N2.2</p>	<p>AD-N1.3</p> <p>AD-N2.3</p>														